

Die perfekte Ergänzung
zum Schutz Ihres Kopfes
beim Einsatz unter
härtesten Bedingungen.



ANSTOSSKAPPE UND SPEZIAL-SCHUTZHELM

- +++ 2 Varianten je nach Schutzbedarf
- +++ mehr Sicherheit
- +++ kompatibel mit allen optrel Helmen

SCHUTZ VOR KOPFSTÖSSEN UND ABSCHÜRFUNGEN.

OPTREL BUMPCAP

integriertes SP30
Schaumstoffpolster für
zusätzlichen Schutz

Art.-Nr. 5002.840
optrel bumpcap
Anstosskappe

click & turn Verschlüsse
zum schnellen Anbau

EN - PSA TYP 1 INDUSTRIE-ANSTOSSKAPPE

Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und den
Allgemeinen Anforderungen nach Norm EN812:2012

Die Anstosskappe lässt sich einfach am Kopfband
befestigen.

**Passend zu allen optrel Helmen mit Komfort-
Kopfband (optrel Standard).**

Technische Daten (Auszug)

Kopfgrösse	52 cm - 63 cm
Einsatzgebiet	alle Schweiss- und Schleif- arbeiten, bei denen Gefahr des Kopfanstossens oder -abschürfens besteht beengte Räume (z.B. im Behälterbau, Roboterprogrammierung Zusätzlicher Spritzerschutz
Gesamtgewicht	130 g
Normen	DIN EN 812
Zertifikate	CE, 89/686/EEC Directive

TECHNOLOGIE UND VISION

Durch den zusätzlichen Anstossschutz kann sich der Metallverarbeiter zügiger auch in beengter Umgebung bewegen ohne der Gefahr von Schürfungen oder Verletzungen.

Sofern das optrel bumpcap als Alternative zu einem Industriehelm erlaubt ist, wird die Ermüdung durch ein deutlich geringeres Gewicht vermindert.

SCHUTZ VOR STÄRKEREN STÖSSEN UND HERUNTERFALLENDEN GEGENSTÄNDEN.

OPTREL KONG INDUSTRIE- SCHUTZHELM

Schlitz für optimale
Belüftung

modernes Helmdesign in
5 verschiedenen Farben

herausnehmbare
und waschbare
Polsterung

Art.-Nr. 5011.130
optrel Kong
Industrie-Schutzhelm
schwarz

Art.-Nr. 5011.180
Industriehelm
Upgradekit
(Federadapter)

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	5011.130
weiss	5011.131
rot	5011.132
orange	5011.133
gelb	5011.134
weiss (US-Version)	5011.141

EN 397 INDUSTRIE-SCHUTZHELM

optrel Kong Industrie-Schutzhelme erfüllen die Norm DIN EN 397, sie schützen den Träger vor fallenden Gegenständen.

Der Industrie-Schutzhelm wird mithilfe eines Federadapters an den optrel Helmen angebracht.

Passend zu allen optrel Helmen OHNE Frischluftadapter und den Frischluftversionen von optrel clearmaxx und optrel panoramaxx.

Technische Daten (Auszug)

Kopfgrösse	52 cm - 64 cm
Einsatzgebiet	Alle Schweis- und Schleifarbeiten mit erhöhtem Schutzbedarf; Anlagenbau, Baustellen indoor/outdoor, Industrie-helmpflicht
Gesamtgewicht	388 g
Normen	DIN EN 397

KOPFSCHUTZ ALS ERGÄNZUNG ZUM AUGEN- UND ATEMSCHUTZ

Der Arbeitsschutz vor mechanischen Stössen auf den Kopf bewahrt den Benutzer vor möglichen Konsequenzen, wie beispielsweise Gehirnverletzungen und Schädelbruch. Je nach Arbeitsumfeld und Gefährdungssituation muss der Schweis- oder Schleifhelm mit einem zusätzlichen Kopfschutz ausgerüstet werden.

optrel bietet neben den herkömmlichen Industrie-Schutzhelmen eine Anstossskappe für den Schutz vor leichteren Stössen sowie einen speziellen Industrie-Schutzhelm für stärkere Krafteinwirkungen an.

Ihr optrel Fachhändler:



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com

